



JET JPT-310 Фуговально-рейсмусовый станок 230 В



Артикул: 10000290M

Цена: 165 000 руб.



Характеристики

Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт	3,5 (2,2) кВт
Максимальная высота заготовки, мм	225
Напряжение, В	230
Бренд	JET
Потребляемая мощность, кВт	3,5 кВт
Частота вращения строгального вала	5500 об/мин
Диаметр строгального вала	70 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	310 x 25 x 3,0 мм
Количество ножей	3
Скорость подачи заготовки	7 м/мин
Максимальная ширина заготовки, мм	307 мм
Максимальная глубина строгания за один проход	3,5 мм
Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине	4,5 мм
Минимальная длина заготовки, мм	150
Длина рейсмусового стола	540 мм
Глубина строгания за один проход	0-3,0 мм
Размеры фуговального стола (ДхШ)	1400 x 305 мм



Размеры фуговального упора (ДхВ)	1100 x 150 мм
Угол наклона фуговального упора	0–45°
Диаметр вытяжного штуцера, мм	100
Длина, мм	1410
Ширина, мм	750
Высота, мм	1000
Масса, кг	230
Длина в упаковке, см	147
Ширина в упаковке, см	57,5
Высота в упаковке, см	111,5
Масса в упаковке, кг	260

Комплектация

- Комплект ножей (установлен на валу)
- Фуговальный упор
- Ограждение ножевого вала

Аксессуары



Строгальный нож HSS18%W 310x25x3 мм, (1 шт.) для JKM-310PRO

Арт. SP310.25.3

1 550 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~F7WWQ>



Нож строгальный HSS 18% 310X25X3мм (1 шт.) для JPT-310

Арт. 73.310.25

2 600 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~tthuK>



Строгальный вал helical с ножами для JPT-310

Арт. JPT310HH-071C

85 000 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~1eCYt>



Мобильная колесная база для станков до 250 кг

Арт. 708118

14 000 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~qGwvd>



Передвижная регулируемая база для станков (до 300 кг)
Woodwork MOB-350

Арт. MOB-350

8 500 руб.



Ссылка: <https://www.jettools.ru/~0e2ax>
